

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии"
Аттестат аккредитации № RA.RU.11NB32 от 01.08.2019г.
Место нахождения: 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103
ОГРН 1167746434338 ИНН 7720339720 КПП 772001001
Телефон: +7 9773643357
Электронный адрес: metr.center@gmail.com

Исх. № 03398 от 10.07.2020 года

Кому: Индивидуальному предпринимателю ИП Мочалов Алексей Алексеевич Мочалову Алексею Алексеевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ТС
Зеркало для наращивания Enigma	7009910000
Щеточка для ресниц Enigma Home Care	960329
Термопакет Enigma для хранения клея	3923210000
Планшет на руку со съёмной резинкой Enigma	392690
Палетка для клея (16 углублений) ENIGMA	7020008000
Безворсовые салфетки для клея Enigma (200 шт)	480300
Бокс для хранения клея Enigma (для 3 клеев)	392690
Линейка для идеальной разметки бровей Henna Expert	3923
Многофункциональный инструмент Lash Botox в удобном кожаном чехле+расчески	3920
Пленка узкая для паровой бани Lash Botox, (шир. - 100 мм)	391910
Прищипки для саше на состав для ламинирования Lash Botox	3924900009
Стаканчик для разведения краски стеклянный Lash Botox	3923
Многофункциональный инструмент Lash&Go+расчески	
Палетка для клея Lash&Go (31 углубление)	7020008000
Планшет силиконовый Lash&Go клейкий (прозрачный)	392690
Силиконовая капля Lash&Go для формирования пучков	3910 00 000 2
Силиконовые валики Lash&Go	8423900009
Спрей батл для жидкого мыла	3924900009
Бутылочка для воды Pro Взгляд	6704900000
Накладные ресницы в пучках	3506100000
Латексный клей для накладных ресниц в пучках BS, черный	

сообщаем следующее:

заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 №930, от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 №844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 319 (ред. от 07.04.2011 № 620)

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель ОСП ООО "Центр испытаний и метрологии"



Белянкина Е.И.