



Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория ЮниТест»

Место нахождения: 142111, Московская область, г.Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59
Фактический адрес: 142111, Московская область, г.Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59; Республика Татарстан, р-н Зеленодольский муниципальный, с/п Осиновское, в районе п.Новониколаевский
Аттестат аккредитации RA.RU.21AO28.
телефон: +7(966) 012-97-19, факс:
e-mail: ilunitest@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-009-33/1/10-2019 от 25.10.2019

Число страниц: 4

Регистрационный (условный) номер, характеристика испытуемого образца, количество образцов, поступивших на испытания: образец 1 (рег. номер – к5-8/14.10.2019) - Крем для лица «Охлаждающий «Iscseam»», марка "Face", объем: 30 мл, 6 шт.

Дата получения образца: 14.10.2019

Место проведения испытаний: 142111, Московская область, г.Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59; Республика Татарстан, р-н Зеленодольский муниципальный, с/п Осиновское, в районе п.Новониколаевский

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "ФЭЙС", Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190121, проспект Лермонтовский, дом 17, литера А, пом/офис 1н/15

Сведения об изготовителе: «Yadie Cosmetics Manufacturing CO.,LTD.», Nansui Yiheng Road, Longgui South Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Китай.

Техническое задание на испытания: ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», статья 5 п.3 приложение 6, п.4 приложение 7, п.5, п.6 приложение 8

значение водородного показателя (рН); подсчет и обнаружение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; обнаружение Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa; содержание токсичных элементов; индекс токсичности

Сопроводительный документ (направление): № 6073 от 14.10.2019

Акт отбора образцов: № 6073 от 10.10.2019

Дополнительная информация: -