



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул.
Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН:
1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ИЛ30 от 2021-03-29

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

К.П. Исупов

«27» Декабря 2022г.



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№24841-ВНИ/22 от 27.12.2022

1	Объект	Пигменты для перманентного макияжа, серии: «Брови» торговой марки: «Брови Permanent Make Up»
2	Заявитель	Индивидуальный предприниматель Куцеволова Анна Николаевна, Адрес: Россия, 199406, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 26/4, ИНН: 233611054017, ОГРНИП: 319237500448935
3	Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Куцеволова Анна Николаевна, Адрес: Россия, 199406, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 26/4, ИНН: 233611054017, ОГРНИП: 319237500448935
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 24841 от 15 Декабря 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	16 Декабря 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	23 Декабря 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	26 Декабря 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.42.15-001-0152012427-2019 «Пигменты для перманентного макияжа. Технические условия», ГОСТ 32893-2014
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Водородный показатель pH	3,0–9,0	7,2	ГОСТ 29188.2
2	Массовая доля суммы тяжёлых металлов, % (мг/кг), не более	0,002 (20,0)	менее 0,001	ГОСТ 31676
3	Кожно-раздражающее действие	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	ГОСТ 32893-2014
4	Действие на слизистые	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	ГОСТ 32893-2014
5	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32893-2014
6	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ* в 1 г (мл), не более	10 ³	Отсутствует	МУК 4.2.801-99, ГОСТ 29188.0, ГОСТ ISO 21149
7	Candida albicans, г(мл), не допускается	0,1	Отсутствует в 0,1	
8	Escherichia coli, г(мл), не допускается	0,1	Отсутствует в 0,1	
9	Staphylococcus aureus, г(мл), не допускается	0,1	Отсутствует в 0,1	
10	Pseudomonas aeruginosa, г(мл), не допускается	0,1	Отсутствует в 0,1	
11	Токсичные элементы, мг/кг, не более:			ГОСТ 31676 ГОСТ 33023 ГОСТ 33021 ГОСТ 33022
	свинец	5,0	менее 0,001	
	мышьяк	5,0	менее 0,001	
	ртуть	1,0	менее 0,001	
12	Класс опасности	4	4	ГОСТ 12.1.005

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Пигменты для перманентного макияжа, серии: «Брови» торговой марки: «Брови Permanent Make Up», выпускаемые Индивидуальным предпринимателем Куцеволова Анна Николаевна, Адрес: Россия, 199406, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 26/4, ИНН: 233611054017, ОГРНИП: 319237500448935, соответствует: ТУ 20.42.15-001-0152012427-2019 «Пигменты для перманентного макияжа. Технические условия», ГОСТ 32893-2014.

Исполнитель



В.Д. Мелентьев

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.